


## Der kosteneffiziente Farbdrucker



# Ganz einfach kosteneffizient

Bei einigen Farbdruckern spricht einfach alles für sie. Schnell, produktiv, sparsam und bezahlbar: der Aficio™GX e2600 ist all dies und noch viel mehr. Dieser neue GelSprinter™ ist mit dem einzigartigen ECOmy Color Modus von Ricoh ausgestattet und bietet damit die Vorteile von Farbe bei gleichzeitig niedrigen Kosten. Eine perfekte Lösung für kleine Büros und private Verwendung.



- Hohe Produktivität: bis zu 29 Seiten pro Minute.
- Niedriger Total Cost of Ownership (TCO).
- Hohe Qualität auf Normalpapier.
- ECOmy Color fast zu S/W-Preisen.
- Einfache Bedienung.

## Große Vorteile für kleine Büros



### HOHE PRODUKTIVITÄT

Sie möchten Farbdrucke, und das mit hoher Geschwindigkeit. Ein GelSprinter™ lässt Sie nie warten. Der GX e2600 wärmt sich in Sekundenschnelle auf. Sie halten Ihren ersten Farbdruck in sieben Sekunden und Ihren ersten Schwarzweißdruck in sechs Sekunden in der Hand.



### ECONOMY COLOR

Mit dem GX e2600 kosten Farbdokumente nur wenig mehr als Schwarzweißdokumente. Im ECOmy Color Modus unterscheidet der Drucker zwischen Text und Bild. Text wird in normaler Intensität gedruckt, während die Farbdeckung von Bildern und Grafiken um die Hälfte reduziert wird. Sie erhalten das perfekte Geschäftsdokument: einwandfrei lesbar, kommunikativ durch Farbe und dabei günstig im Preis.



### NIEDRIGER TCO

- Sparen Sie Papierkosten: Sie erhalten auch auf Normalpapier überzeugende Ergebnisse.
- Sparen Sie Energiekosten: der Energieverbrauch ist niedrig.
- Sparen Sie Kosten für Verbrauchsmaterialien: niedrige Gesamtkosten für Verbrauchsmaterialien.



#### UMWELTFREUNDLICHE FARBEN

Behalten Sie Ihre CO<sub>2</sub>-Bilanz im Auge und wählen Sie einen umweltfreundlichen Drucker. Der GX e2600 hat einen sehr geringen Energieverbrauch und sein Betrieb ist sauber und leise. Teile seiner Hardware werden aus pflanzenbasiertem Kunststoff hergestellt. Auf diese Weise setzt Ricoh neue Maßstäbe in Sachen Umweltfreundlichkeit.

#### HERAUSRAGENDE QUALITÄT

Das einzigartige Liquid Gel™ von Ricoh erzeugt lebendige, schnell trocknende Farbdrucke. Sogar auf ganz einfachem Normalpapier sind die Ergebnisse gestochen scharf. Das Transferbandsystem steuert die Papierzuführung und -positionierung mit absoluter Genauigkeit für optimale Ergebnisse. Ihre Drucke sind frei von Flecken, wasserfest und sonnenlichtbeständig.



#### RUNDUM ANWENDERFREUNDLICH

- Bessere Sicht durch schwenkbares Bedienfeld.
- Leichter Kartuschenwechsel: das System ist ganz einfach von vorne zu bedienen.
- Mithilfe eines Zählers können Sie die Verwendung des Systems im Auge behalten.

## ALLGEMEIN

Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 29 Druckseiten pro Minute <sup>1</sup> S/W: 29 Druckseiten pro Minute <sup>1</sup>
ISO-Geschwindigkeit:	Vollfarbe: 11,7 Druckseiten pro Minute <sup>2</sup> S/W: 12 Druckseiten pro Minute <sup>2</sup>
Aufwärmzeit:	unter 35 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Vollfarbe: 7,5 Sekunden S/W: unter 6 Sekunden
Abmessungen (H x B x T):	259 x 420 x 485 mm
Gewicht:	14 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	Druckmodus: unter 36 W Energiesparmodus: unter 2 W
Einmalige monatliche Spitzenauslastung:	bis zu 10.000 Seiten pro Monat

## CONTROLLER

Druckerauflösung:	Bis zu 3.600 x 1.200 dpi (interpoliert)
Speicher:	16 MB
Treiber:	RPCS™ Raster

## KONNEKTIVITÄT

Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.6 Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.6
Schnittstelle:	Standard: USB 1.1/2.0

## PAPIERVERARBEITUNG

Papierzugskapazität:	Standard: 250-Blatt-Papierzufuhrereinheit maximal: 250 Blatt
Papierausgabekapazität:	150 Blatt (bedruckte Seite nach oben)
Papierformat:	A6 - A4
Papiergewicht:	Papierzufuhrereinheit: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Medien:	Standard-Magazin: Normalpapier, Tintenstrahlpapier, Hochglanzpapier, Postkarten, Tintenstrahl-Postkarten, Umschläge (nur Simplex)

## VERBRAUCHSMATERIAL

Kartuschen:	Schwarz: 1.920 Blatt <sup>3</sup> Cyan: 1.920 Blatt <sup>3</sup> Magenta: 1.560 Blatt <sup>3</sup> Gelb: 1.750 Blatt <sup>3</sup>
Farbsammeleinheit:	27.000 Blatt <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Basiert auf RPCS™-Treiber (Hochgeschwindigkeitsmodus).

<sup>2</sup> Basiert auf RPCS™-Treiber (Referenzdaten).

<sup>3</sup> Reichweitenmessung: ISO/IEC 24711, Testdokument: ISO/IEC 24712

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

# RICOH

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

Für weitere Informationen  
stehen wir gern zur  
Verfügung